






## Sisteme pluviale complete din tabla zincata







### Sisteme pluviale complete din tabla zincata prevopsita electrostatic









Sistemul de jgheaburi, burlane si accesorii este produs in EU dupa standardul german DIN 612. Pentru producerea elementelor principale ale sistemului pluvial se utilizeaza tabla fabricata de Voestalpine, marca **Colofer® robust**. Tabla este special realizata pentru sisteme de acoperis si sisteme pluviale fiind zincata si vopsita pe ambele fete ale materialului. Grosimea este diferita in functie de dimensiunea jgheabului, grosimea minima fiind de 0,55 mm. Accesoriile sunt realizate din tabla cu grosimea de 0,6 mm si sunt vopsite electrostatic in culoarea aleasa de client. Sistemul pluvial este disponibil in mai multe culori, cele uzuale fiind urmatoarele: maro (testa di moro), gri RAL 7016, gri RAL 7037, alb-gri RAL 9002, verde RAL 6005 si maro RAL 8004. Alte culori disponibile la cerere sunt: argintiu RAL 9006 si verde RAL 6011.











Sistemul pluvial este disponibil pe dimensiuni intre 20 si 50 cm (latimea desfasurata a tablei din care sunt realizate jgheaburile) si intre 60 si 150 mm in cazul burlanelor.


Sistemul de jgheaburi, burlane si accesorii din otel zincat, respectiv otel zincat prevopsit, este oferit într-o gamă largă de forme si dimensiuni, acestea incluzând: jgheaburi semirotunde si dreptunghilare; burlane pătrate sau rotunde si numeroase accesorii speciale, într-o gamă extinsă de dimensiuni

Dimensiuni jgheaburi DIN EN 612		Otel zincat	Otel zincat vopsit testa di moro; RAL 7016; RAL 7037	Otel zincat vopsit RAL 9002; RAL 6005; RAL 8004;
<b>Jgheab semirotund din otel zincat vopsit</b> *5 ml; 6 ml 	Dimensiuni jgheab latime desfasurata cm	Cod jgheab semirotund otel zincat	Cod jgheab semirotund otel zincat vopsit - testa di moro (2); RAL 7016 (5); RAL 7037 (6);	Cod jgheab semirotund otel zincat vopsit - RAL 9002 (4); RAL 6005 (7); RAL 8004 (9);
	20*	19100221* - 5 ml	204( )0120	204( )0120
	25	18125( )10	204( )0125	204( )0125
	28	18128( )10	204( )0128	204( )0128
	33	18133( )10	204( )0133	204( )0133
	40	18140( )15	204( )0140	204( )0140
	50	19100506		
<b>Suport jgheab semirotund DIN 612</b> 	Dimensiuni jgheab/latime suport mm x grosime suport mm	Cod suport jgheab semirotund otel zincat	Cod suport jgheab semirotund otel zincat vopsit - testa di moro (2); RAL 7016 (5); RAL 7037 (6);	Cod suport jgheab semirotund otel zincat vopsit - RAL 9002 (4); RAL 6005 (7); RAL 8004 (9);
	20/25x4	19100720	204( )0720	204( )1020
	25/25x5	19101325		
	28/25x6	19101328		
	33/25x6	19101333		
	40/25x6	19101340		
	25/25x5+5	19101425	204( )1025	204( )1025
	28/25x6+5	19101428	204( )1428	204( )1428
	33/25x6+5	19101433	204( )1433	204( )1433
	40/25x6+5	19101440	204( )2040	204( )2040
<b>Capac pentru jgheab semirotund</b> 	Dimensiuni jgheab latime desfasurata cm	Cod capac jgheab semirotund otel zincat	Cod capac jgheab semirotund otel zincat vopsit - testa di moro (2); RAL 7016 (5); RAL 7037 (6);	Cod capac jgheab otel zincat vopsit - RAL 9002 (4); RAL 6005 (7); RAL 8004 (9);
	20	19103520	204( )3525	204( )3520
	25	19103525	204( )3525	204( )3525
	28	19103528	204( )3528	204( )3528
	33	19103533	204( )3533	204( )3533
	40	19103540	204( )3540	204( )3540
<b>Colt exterior 90° jgheab semirotund</b> 	Dimensiuni jgheab latime desfasurata cm	Cod colt exterior jgheab semirotund otel zincat	Cod colt ext. jgheab semirotund otel zincat vopsit - testa di moro (2); RAL 7016 (5); RAL 7037 (6);	Cod colt ext. jgheab semirotund otel zincat vopsit - RAL 9002 (4); RAL 6005 (7); RAL 8004 (9);
	20	19103220	204( )3220	204( )3220
	25	19103225	204( )3225	204( )3225
	28	19103228	204( )3228	204( )3228
	33	19103233	204( )3233	204( )3233
	40	19103240	204( )3240	204( )3240
<b>Colt interior 90° jgheab semirotund</b> 	Dimensiuni jgheab latime desfasurata cm	Cod colt interior jgheab semirotund otel zincat	Cod colt int. jgheab semirotund otel zincat vopsit - testa di moro (2); RAL 7016 (5); RAL 7037 (6);	Cod colt int. jgheab semirotund otel zincat vopsit - RAL 9002 (4); RAL 6005 (7); RAL 8004 (9);
	20	19103320	204( )3320	204( )3220
	25	19103325	204( )3325	204( )3225
	28	19103328	204( )3328	204( )3228
	33	19103333	204( )3333	204( )3233
	40	19103340	204( )3340	204( )3240


Racord jgheab semirotund	Dimensiuni jgheab cm/ diametru burlan mm	Cod racord jgheab semirotund otel zincat	Cod racord jgheab semirotund otel zincat vopsit - testa di moro (2); RAL 7016 (5); RAL 7037 (6);	Cod racord jgheab semirotund otel zincat vopsit - RAL 9002 (4); RAL 6005 (7); RAL 8004 (9);	
	20/60	19104020	204( )4020	204( )4020	
	25/80	19104025	204( )4025	204( )4025	
	28/80	19104028	204( )4028	204( )4028	
	33/80	19104029	204( )4029	204( )4029	
	28/100	19104030	204( )4030	204( )4030	
	33/100	19104031	204( )4031	204( )4031	
	33/120	19104032	204( )4032	204( )4032	
	40/100	19104041	204( )4041	204( )4041	
	40/120	19104042	204( )4042	204( )4042	
	40/150	19104045	204( )4045	204( )4045	
	50/150	19104055			
	Colector 220/220/300 mm	Diametru burlan mm	Cod colector otel zincat	Cod colector otel zincat vopsit - testa di moro (2); RAL 7016 (5); RAL 7037 (6);	Cod colector otel zincat vopsit - RAL 9002 (4); RAL 6005 (7); RAL 8004 (9);
		80	19104408	204( )4530	204( )4530
		100	19104410	204( )4531	204( )4531
		120	19104412	204( )4532	204( )4532
		150	19104415	204( )4535	204( )4535
	Colector cu preaplin	Diametru burlan mm	Cod colector cu preaplin otel zincat	Cod colector cu preaplin otel zincat vopsit - testa di moro (2); RAL 7016 (5); RAL 7037 (6);	Cod colector cu preaplin otel zincat vopsit - RAL 9002 (4); RAL 6005 (7); RAL 8004 (9);
		80	19104380	204( )4520	204( )4520
		100	19104381	204( )4521	204( )4521
		120	19104382	204( )4522	204( )4522
	Burlan rotund mufat falt interior	Diametru burlan mm	Cod burlan rotund otel zincat 2 ml (2); 3 ml (3); 4 ml (4)	Cod burlan rotund otel zincat vopsit - testa di moro (2); RAL 7016 (5); RAL 7037 (6); 3 ml (3); 4 ml (4)	Cod burlan rotund otel zincat vopsit - RAL 9002 (4); RAL 6005 (7); RAL 8004 (9); 3 ml (3); 4 ml (4)
		60	19104607	204( )4607	204( )4607
		80	18108( )10	204( )461(0)	204( )461(0)
		100	18110( )10	204( )471(0)	204( )471(0)
		120	18112( )10	204( )481(0)	204( )481(0)
		150	1910491( )	204( )491(0)	204( )491(0)
	Cot sudat 72° burlan rotund	Diametru burlan mm	Cod cot 72° rotund otel zincat	Cod cot 72° rotund otel zincat vopsit - testa di moro (2); RAL 7016 (5); RAL 7037 (6);	Cod cot 72° rotund otel zincat vopsit - RAL 9002 (4); RAL 6005 (7); RAL 8004 (9);
		60	19105006	204( )5006	204( )5006
		80	19105008	204( )5008	204( )5008
		100	19105010	204( )5010	204( )5010
		120	19105012	204( )5012	204( )5012
		150	19105015	204( )5015	204( )5015
	Cot sudat 85° burlan rotund	Diametru burlan mm	Cod cot 85° rotund otel zincat	Cod cot 85° rotund otel zincat vopsit - testa di moro (2); RAL 7016 (5); RAL 7037 (6);	Cod cot 85° rotund otel zincat vopsit - RAL 9002 (4); RAL 6005 (7); RAL 8004 (9);
		80	19105108	204( )5108	204( )5108
		100	19105110	204( )5110	204( )5110
	Cot sudat 40° burlan rotund	Diametru burlan mm	Cod cot 40° rotund otel zincat	Cod cot 40° rotund otel zincat vopsit - testa di moro (2); RAL 7016 (5); RAL 7037 (6);	Cod cot 40° rotund otel zincat vopsit - RAL 9002 (4); RAL 6005 (7); RAL 8004 (9);
		80	19105308	204( )5308	204( )5308
		100	19105310	204( )5310	204( )5310
		120	19105312	204( )5312	204( )5312
	Element de soclu burlan rotund	Diametru burlan mm	Cod element de soclu rotund otel zincat	Cod element de soclu rotund otel zincat vopsit - testa di moro (2); RAL 7016 (5); RAL 7037 (6);	Cod element de soclu rotund otel zincat vopsit - RAL 9002 (4); RAL 6005 (7); RAL 8004 (9);
		80	19105508	204( )5508	204( )5508
		100	19105510	204( )5510	204( )5510
		120	19105512	204( )5512	204( )5512

Bratara burlan rotund cui 160 mm 	Diametru burlan mm 60 80 100 120 150	Cod bratara burlan rotund otel zincat 19106006 19106008 19106010 19106012 19106015	Cod bratara burlan rotund otel zincat vopsit - testa di moro (2); RAL 7016 (5); RAL 7037 (6); 204( )6006 204( )6008 204( )6010 204( )6012 204( )6015	Cod bratara burlan rotund otel zincat vopsit - RAL 9002 (4); RAL 6005 (7); RAL 8004 (9); 204( )6006 204( )6008 204( )6010 204( )6012 204( )6015
Bratara burlan rotund cui 200 mm 	Diametru burlan mm 60 80 100 120 150	Cod bratara burlan rotund otel zincat 19106106 19106108 19106110 19106112 19106115	Cod bratara burlan rotund otel zincat vopsit - testa di moro (2); RAL 7016 (5); RAL 7037 (6); 204( )6108 204( )6110 204( )6112	Cod bratara burlan rotund otel zincat vopsit - RAL 9002 (4); RAL 6005 (7); RAL 8004 (9); 204( )6108 204( )6110 204( )6112
Bratara burlan rotund piulita M10 	Diametru burlan mm 60 80 100 120 150	Cod bratara burlan rotund otel zincat 19106226 19106228 19106230 19106232 19106235	Cod bratara burlan rotund M10 otel zincat vopsit - testa di moro (2); RAL 7016 (5); RAL 7037 (6); 204( )6206 204( )6208 204( )6210 204( )6212	Cod bratara burlan rotund M10 otel zincat vopsit - RAL 9002 (4); RAL 6005 (7); RAL 8004 (9); 204( )6206 204( )6208 204( )6210 204( )6212
Cui pt. bratara burlan rotund piulita M10 	Dimensiune / Lungime cui M10/100 M10/200 M10/250 M10/300 M10/400	Cod cui bratara burlan rotund otel zincat 22506260 22506261 22506262 22506263 22506264		
Burlan rotund cu clapeta si sita 	Diametru burlan mm 80 100 120	Cod burlan cu clapeta rotund otel zincat 19106308 19106310 19106312		
Burlan rotund cu clapeta fara sita 	Diametru burlan mm 80 100 120	Cod burlan cu clapeta rotund otel zincat 19106508 19106510 19106512	Cod burlan cu clapeta rotund otel zincat vopsit - testa di moro (2); RAL 7016 (5); RAL 7037 (6); 204( )6308 204( )6310 204( )6312	Cod burlan cu clapeta rotund otel zincat vopsit - RAL 9002 (4); RAL 6005 (7); RAL 8004 (9); 204( )6308 204( )6310 204( )6312
Parafrunzar 	Diametru burlan mm 80 100 120 150	Cod parafrunzar otel zincat 19106808 19106810 19106812 19106815		
Jgheab dreptunghiular din otel zincat vopsit 	Dimensiuni jgheab latime desfasurata cm 20 25 33 40 50	Cod jgheab dreptunghilar otel zincat lungime 5 ml 19110120 19110125 19110133 19110140 19110150	Cod jgheab dreptunghiular otel zincat vopsit - testa di moro (2); RAL 7016 (5); RAL 7037 (6); 204( )7103	Cod jgheab dreptunghiular otel zincat vopsit - RAL 9002 (4); RAL 6005 (7); RAL 8004 (9); 204( )7103
Suport jgheab dreptunghiular DIN 612 	Dimensiuni jgheab/latime suport mm x grosime suport mm 20/25x4 25/25x5 33/25x6+5 40/25x7+5 50/30x8+5	Cod suport jgheab dreptunghiular otel zincat 19111520 19111525 19111533 19111540 19111550	Cod suport jgheab dreptunghiular otel zincat vopsit - testa di moro (2); RAL 7016 (5); RAL 7037 (6); 204( )7113	Cod suport jgheab dreptunghiular otel zincat vopsit - RAL 9002 (4); RAL 6005 (7); RAL 8004 (9); 204( )7113

<p>Capac jgheab dreptunghiular</p> 	<p>Dimensiuni jgheab latime desfasurata cm</p> <p>20 25 33 40</p>	<p>Cod capac jgheab dreptunghiular otel zincat</p> <p>19113520 19113525 19113533 19113540</p>	<p>Cod capac jgheab dreptunghiular otel zincat vopsit - testa di moro (2); RAL 7016 (5); RAL 7037 (6);</p> <p>204( )7123</p>	<p>Cod capac jgheab dreptunghiular otel zincat vopsit - RAL 9002 (4); RAL 6005 (7); RAL 8004 (9);</p> <p>204( )7123</p>
<p>Colt jgheab dreptunghiular interior/exterior</p> 	<p>Dimensiuni jgheab latime desfasurata cm</p> <p>20 25 33 40</p>	<p>Cod colt jgheab dreptunghiular otel zincat exterior (0)/interior (1)</p> <p>19113( )20 19113( )25 19113( )33 19113( )40</p>	<p>Cod colt jgheab dreptunghiular otel zincat vopsit - testa di moro (2); RAL 7016 (5); RAL 7037 (6);</p> <p>204( )7133</p>	<p>Cod colt jgheab dreptunghiular otel zincat vopsit - RAL 9002 (4); RAL 6005 (7); RAL 8004 (9);</p> <p>204( )7133</p>
<p>Racord jgheab dreptunghiular iesire rotunda</p> 	<p>Dimensiuni jgheab latime desfasurata cm/ diametru burlan rotund</p> <p>20/60 25/80 33/100 40/120</p>	<p>Cod racord jgheab dreptunghiular otel zincat</p> <p>19114020 19114025 19114031 19114042</p>	<p>Cod racord jgheab dreptunghiular otel zincat vopsit - testa di moro (2); RAL 7016 (5); RAL 7037 (6);</p> <p>204( )7153</p>	<p>Cod racord jgheab dreptunghiular otel zincat vopsit - RAL 9002 (4); RAL 6005 (7); RAL 8004 (9);</p> <p>204( )7153</p>
<p>Burlan dreptunghiular</p> 	<p>Dimensiune burlan mm</p> <p>80x80 100x100 120x120</p>	<p>Cod burlan dreptunghiular otel zincat</p> <p>19114614 19114714 19114814</p>		
<p>Cot sudat 72° burlan dreptunghiular</p> 	<p>Dimensiune burlan mm</p> <p>80x80 100x100</p>	<p>Cod colt 72° dreptunghiular otel zincat</p> <p>19115008 19115010</p>		
<p>Bratara burlan dreptunghiular</p> 	<p>Dimensiune burlan mm</p> <p>80x80 100x100 120x120</p>	<p>Cod bratara burlan dreptunghiular otel zincat</p> <p>19116008 19116010 19116012</p>		
<p>Jgheab culcat semirotund</p> 	<p>Dimensiuni jgheab latime desfasurata cm</p> <p>670</p>	<p>Cod jgheab culcat semirotund 4 ml otel zincat</p> <p>19100565</p>	<p>Cod jgheab culcat semirotund otel zincat vopsit - testa di moro (2); RAL 7016 (5); RAL 7037 (6); 4 ml</p> <p>204( )0565</p>	<p>Cod racord jgheab dreptunghiular otel zincat vopsit - RAL 9002 (4); RAL 6005 (7); RAL 8004 (9); 4 ml</p> <p>204( )0565</p>
<p>Suport jgheab culcat semirotund</p> 	<p>Dimensiuni jgheab/ latime suport mm x grosime suport mm</p> <p>4/20x6 4/25x8</p>	<p>Cod suport jgheab culcat semirotund otel zincat</p> <p>19102704 19102714</p>	<p>Cod suport jgheab culcat semirotund otel zincat vopsit - testa di moro (2); RAL 7016 (5); RAL 7037 (6); 4 ml</p> <p>204( )2704 204( )2714</p>	
<p>Rost dilatare</p> 	<p>Dimensiune ml</p> <p>3000 mm</p>	<p>Cod rost dilatare otel zincat</p> <p>27141430</p>		
<p>Rost dilatare jgheab semirotund</p> 	<p>Dimensiuni jgheab latime desfasurata cm</p> <p>25 28 33 40</p>	<p>Cod rost dilatare jgheab semirotund otel zincat</p> <p>27140525 27140528 27140533 27140540</p>		

Rost dilatate jgheab dreptunghilar	Dimensiuni jgheab latime desfasurata cm	Cod rost dilatate jgheab dreptunghilar otel zincat
	25	27140625
	33	27140633
	40	27140640

---

Rost dilatate jgheab culcat	Dimensiuni jgheab latime desfasurata cm	Cod rost dilatate jgheab culcat otel zincat
	500	27140750
	650	27140765
	800	27140780

[www.jgheaburidincupru.ro](http://www.jgheaburidincupru.ro)